

- Flexibel
- Leicht zu erweitern
- Noch nicht ausgereift


- SVN
 - Related Products
 - Erweiterte Berechtigungen
 - HTML Mails

Features


- Mehrsprachig
- Variationen ("Artikel")
- Attribute
- Verwandte Produkte
- Staffelpreise
- Adressverwaltung
- TYPO3
 - Benutzerverwaltung
 - StdWrap / GIFBUILDER

Struktur

- Kategorie
- Produkt
- Artikel
- Preis



Datenbankstruktur



Attribute types

- Selector: "Artikel generieren aus"
- Shall: "Im Artikel immer anzeigen"
- Can: "Im Artikel wenn gesetzt anzeigen"
- Product: "Im Produkt wenn gesetzt anzeigen"
- Filter: "Filterattribute"

Besonderheiten

- Bezahlkosten und Versandkosten sind spezielle Artikel
- Jedes Feld kann über TS angepasst werden
 - Umschließende Tags (z.B. <h1>, <p> oder link)
 - Wasserzeichen
 - Lightbox
- Zusätzliche Texte in Templates
_LOCAL_LANG.xx.lang_XXX → ####XXX####
- TypoScript Object Browser verrät mehr

Aufbau

- pi1: Kategorie / Produktanzeige
 - pi2: Warenkorb
 - pi3: Checkout
 - pi4: Adressverwaltung
 - pi6: Rechnung
-
- <http://www.sk-typo3.de/Shop-aufsetzen-mit-commerce-Quickt.286.0.html>

```

plugin.tx_commerce_pi1 {
    # Attribute als Dropdown
#    allArticles = 0
    singleView.products.fields.images {
        # Bild anklickbar
        imageLinkWrap < tt_content.image.20.1.imageLinkWrap
        imageLinkWrap.enable >
        imageLinkWrap.enable = 1
        # Mit perfectlightbox
        imageLinkWrap.typolink {
            parameter.cObject = IMG_RESOURCE
            parameter.cObject.file.import.data = TSFE:lastImageInfo|origFile
            ATagParams = rel="lightbox"
        }
    }
}
plugin.tx_commerce_pi3 {
    adminmail.showCurrency = 1
    usermail.showCurrency = 1
    currency = EUR
    createNewUsers = 0
    usermail {
        showCurrency = 0
        charset = utf-8
        encoding = 8bit
        from = info@beispiel.de
        ## Do not user non Ascii-Chars here, as not supported by MAIL
        from_name = Shop
        useHtml = 1
    }
    adminmail {
        showCurrency = 0
        charset = utf-8
        encoding = 8bit
        ## Only used, when no userMail is given throught the checkout
        from = info@beispiel.de
        from_name = Shop
        mailto = info@beispiel.de
        useHtml = 1
    }
}

```



```

lib.menuCommerce = HMENU
lib.menuCommerce {
    special = userfunction
    special {
        userFunc = user_tx_commerce_catmenu_pub->init
        // Kategorie fuer Startebene
        category = {$plugin.tx_commerce_lib.catUid}
        // zeige Producte
        showProducts = 0
        // PID fuer die Anzeige der Seite
        overridePid = {$plugin.tx_commerce_lib.overridePid}
    }
    // Menuebenen
    1 = TMENU
    1 {
        wrap = <ul class="level1">|</ul>
        expAll = 0
        noBlur = 1
        NO = 1
        NO.wrapItemAndSub = <li>|</li>
        ACT = 1
        ACT.wrapItemAndSub = <li class="active">|</li>
        CUR = 1
        CUR.wrapItemAndSub = <li class="active">|</li>
    }
    # weitere Ebenen
    # ---- Alle folgenden sind identisch mit dieser
    2 < .1
    2.wrap = <ul class="level2">|</ul>
    3 < .2
    3.wrap = <ul class="level2">|</ul>

    1.itemArrayProcFunc = user_tx_commerce_catmenu_pub->clear
    2.itemArrayProcFunc = user_tx_commerce_catmenu_pub->clear
    3.itemArrayProcFunc = user_tx_commerce_catmenu_pub->clear
}

```

- Pro
 - Gut strukturiert
 - Viele Hooks
 - Viele Extensions
- Contra
 - In den Warenkorb nur in pi2
 - Adressabfrage nach Versandkosten
 - Nicht im MVC stil programmiert

Extensions

- com_ordernumber
- commerce__germantax
- commerce_links
- commerce_search
- ods_commerce_addarticles
- ods_commerce_delivery
- ods_commerce_import
- ods_commerce_minqty
- paypal2commerce
- webart_commerce_discount
- <http://forge.typo3.org/issues/show/4974>